

DKC 3467

Mittelfrüh | S 230 | ca. K 230



NEU



Neueste Genetik mit viel Qualität

SORTENEIGENSCHAFTEN

- // Lange Pflanze mit schöner Silomaisoptik
- // Gute Jugendentwicklung
- // Flexibel einsetzbar für alle Nutzungsrichtungen
- // Sehr hohe Stärkegehalte, gute Verdaulichkeit und hohe NEL-Erträge für eine hohe Milchleistung

TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

- 1 TM-Ertrag**
Hohes bis sehr hohes Ertragspotenzial für sehr hohe Erträge
- 2 Stärke-Ertrag**
Hohe Qualität neben einer ausgezeichneten Masse
- 3 Kornertrag**
Hohes Kornertragspotenzial für vielseitige Nutzung

DKC 3467

Mittelfrüh | S 230 | ca. K 230



NEU



Agronomisches Profil

PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

Korntyp ¹	3		Zwischentyp (Hartmais/Zahnmais)						
Kolbenflex	semi-fix								
Wärmesumme ²	870 °C		Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C)						
Pflanzenlänge ²									
Jugendentwicklung ²									
Neigung zu Lager ²									
Stay-Green ²									

AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

Silomais					
bis 13 to GTM / ha		bis 13 – 17 GTM / ha		über 17 GTM / ha	
Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas
75	80	85	90	100	100

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

Trockenmasseertrag ²									
Stärkegehalt ²									
Stärkeertrag ²									
NEL-Gehalt ²									
NEL-Ertrag ²									
Zellwandverdaulichkeit ²									
Spezifische Biogasausbeute ³									
Biogasertrag ³									
Kornertrag ²									
Dry Down ²									

Körnermais		
Niedrig	Mittel	Hoch
7 – 9 to/ha	9 – 11 to/ha	11 – 14 to/ha
75	85	95

* Amtlich empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der zuständigen Länderdienststellen.

¹ Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen

² Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.

³ Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.