DKC 2956

Früh | S 190 | ca. K 220

Robuster Silomais mit stabiler Leistung

SORTENEIGENSCHAFTEN

- // Mittelhohe Pflanze mit niedrigem Kolbenansatz
- // Gute Standfestigkeit
- // Gute Jugendentwicklung und ausgeprägtes Staygreen
- // Robust, auch unter schwierigen Bedingungen (ExtraRobust)

TOP 3 LEISTUNGSVORTEILE

1. **TM-Ertrag**
   Sehr hohes Ertragspotenzial für leistungsstarke Silomaisbestände
2. **Biogas- und Energieertrag**
   Hohe Leistung für eine effiziente Energieproduktion
3. **Qualität**
   Hohe Verdaulichkeit und hoher Stärkegehalt für gute Futterwerte

* Amtlich empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der zuständigen Länderdienststellen.

DKC 2956

Früh | S 190 | ca. K 220

Agronomisches Profil

PFLANZEN-PHYSIOLOGIE

Korntyp[1]	2	Hartmaisähnlich
Kolbenflex	semi-fix	
Wärmesumme[2]	830 °C	Zur weiblichen Blüte (Basis 6°C)
Pflanzenlänge[2]		
Jugendentwicklung[2]		
Neigung zu Lager[2]		
Staygreen[2]		

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

Trockenmasseertrag[2]	
Stärkegehalt[2]	
Stärkeertrag[2]	
NEL-Gehalt[2]	
NEL-Ertrag[2]	
Zellwandverdaulichkeit[2]	
Spezifische Biogasausbeute[3]	
Biogasertrag[3]	
Kornertrag[2]	
Drydown[2]	

AUSSAATSTÄRKENEMPFEHLUNG

Silomais					
bis 13 to GTM / ha		bis 13 – 17 GTM / ha		über 17 GTM / ha	
Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas	Fütterung	Biogas
80	80	90	90	100	100

Körnermais		
Niedrig	Mittel	Hoch
7 – 9 to/ha	9 – 11 to/ha	11 – 14 to/ha
80	90	100

* Amtlich empfohlen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetauftritten der zuständigen Länderdienststellen.

[1] Einstufungen nach offiziellen Zulassungseinstufungen
[2] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Versuchsergebnissen (Züchtung und Produktentwicklung): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.
[3] Einstufungen nach Ausprägungen basierend auf Bayer Crop Science internen Bewertungen nach Rath, J., H. Heuwinkel, F. Taube & A. Herrmann, 2014: Predicting Specific Biogas Yield of Maize-Validation of Different Model Approaches. BioEnergyResearch, Volume 7 (Number 4): 1 = geringe Ausprägung, 9 = hohe Ausprägung. Vergleiche zwischen den Sorten nur innerhalb der Reifegruppen zulässig.