

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.**  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Adengo®</b>	NB6641, NN2001, NN1002	SP 1, SB001, SB166, SS206, SF245-02, SS110-1, SS2101, SS2202, SS610, SB005, SB010, SB111, WH951, WH952, WMH2, WMH27	Mais	F
			Baumschulgehölzpflanzen <sup>G</sup>	N
<b>Aliette® WG</b>	NB6641, NN160, NN161, NN165, NN1842, NN333, NN170, NN183, NN334	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206	Erdbeere	F
			Hopfen, Endivien, Salate, Kopfsalat	14
			Gurke	3
			Zierpflanzen	N
			Kürbis-Hybriden <sup>G</sup> , Zucchini <sup>G</sup>	4
			Echte Kamille <sup>G</sup>	7
			FrISCHE KRÄUTER <sup>G</sup>	21
<b>Artist®</b>	NB6641, NN130, NN160, NN165	SP 1, SB001, SS110, SS120, SS2101, SS2202, WMC1, WMK3	Kartoffel, Spargel <sup>G</sup> , Sojabohne <sup>G</sup>	F
<b>Ascra® Xpro</b>	NB6641, NN2001, NN3002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SB111, SS110-1, SS120-1, SE110, SF266, SS2101, SS2202, SS610, WH952, WMFG1, WMFC2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hafer	F
<b>Aspect®</b>	NB6641, NN3002, NN1001	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SB199, WH951, WMC1, WMK3	Mais	F
<b>Atlantis® Flex</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SB001, SB010, SE110, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, WH951, WH952, VA551, WMB	Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen, Winterhartweizen, Dinkel	F
<b>Atlantis® OD</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SE110, SS110-1, SS2101, SB001, SB010, SB111, SB166, SS206, SB005, SF245-02, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen	F
<b>Attribut®</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Dinkel	F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Bandur®</b>	NB6641, NN130, NN165	SP 1, SB010, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SB005, SB166, SB199, SB111, WMF3	Kartoffel, Sonnenblume, Ackerbohne, Futtererbse, Gemeine Ringelblume <sup>G</sup> , Koriander <sup>G</sup> , Dicke Bohne <sup>G</sup> , Erbse <sup>G</sup> , Dill <sup>G</sup> , Gewürzfenichel <sup>G</sup> , Schnittpetersilie <sup>G</sup> , Kümmel <sup>G</sup> , Kerbel <sup>G</sup> , Minze-Arten <sup>G</sup> , Salbei <sup>G</sup> , Schnittlauch <sup>G</sup> (Acker- Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras)	F
			Speisezwiebel <sup>G</sup> , Schalotte <sup>G</sup> , Knoblauch <sup>G</sup>	49
			Möhre <sup>G</sup> (Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter), Pastinak <sup>G</sup>	90
			Knollensellerie <sup>G</sup> , Bleichsellerie <sup>G</sup> , Möhre <sup>G</sup> (Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras)	60
			Winterheckenzwiebel <sup>G</sup> , Porree <sup>G</sup>	28
			Schnittlauch <sup>G</sup> (Gemeines Kreuzkraut, Wolfsmilch-Arten (ausg. Zypressen-Wolfsmilch)), Bohnenkraut <sup>G</sup> , Schnittpetersilie <sup>G</sup> , Dill <sup>G</sup> , Kerbel <sup>G</sup> , Schnittsellerie <sup>G</sup>	21
			Tagetes erecta <sup>G</sup>	N
<b>Betanal® Tandem®</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SE110, SF275-VEAC, SB001, SS206, SF245-02, SB005, SB166, SB111, SB010, WH952, WMC1, WMK3	Futtermübe, Zuckermübe	F
<b>Cadou® SC</b>	NB6641, NN130, NN160, NN161, NN165, NN1842	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SF1931	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Zucchini <sup>G</sup> , Gurke <sup>G</sup> , Kürbis-Hybriden <sup>G</sup> , Zwiebelgemüse <sup>G</sup> , Knollensellerie <sup>G</sup> , Buschbohne <sup>G</sup> , Feuer- bzw. Käferbohne <sup>G</sup> , Stangenbohne <sup>G</sup> , Porree <sup>G</sup> , Erdbeere <sup>G</sup>	F
			Endivien <sup>G</sup> , Salate <sup>G</sup>	32
<b>CCC 720®</b>	NB6641, NN2001, NN1002	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, VH615	Winterweichweizen, Triticale, Sommerweichweizen, Winterroggen	63
			Hafer	42
<b>Cerone® 660</b>	NB6641, NN130, NN165, NN1842, NN170, NN291	SP 1, SPo 5, SB001, SE110, SS610, SB010, SS110-1, SS206, SS2101, SB166, SB111, SF245-02, SB005, VH361	Winterroggen, Wintertriticale, Wintergerste, Sommergerste, Weizen, Apfel <sup>G</sup>	F
			Sauerkirsche <sup>G</sup> , Süßkirsche <sup>G</sup>	10
			Pflaume <sup>G</sup> , Zwetschge <sup>G</sup> , Mirabelle <sup>G</sup> , Reineclaude <sup>G</sup>	60
<b>Decis® forte</b>	NB6621, NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, SE110, WMI3A	Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen)	28
			Kartoffel	7
			Raps (Kohlschotenmücke), Raps (Beißende Insekten (ausg. Kohlrübenblattwespe)), Raps (Kohlrübenblattwespe)	90
			Zuckermübe, Mais, Wiesen, Weiden	F
			Raps (Beißende Insekten (ausg. Kohlschotenmücke, Kohlrübenblattwespe))	56

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Delaro® Forte</b>	NB6641, NN3001, NN1002	SP 1, SS110-1, SB111, SB166, SB010, SF245-02, SS120-1, SB005, SS2101, SS610, SB001, SF275-VEAC, SS530, VA271, SS206, WH952, WMFG1, WMFG2, WMFC3	Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen, Dinkel, Sommergerste, Wintergerste, Sommerroggen, Winterroggen, Wintertriticale, Sommertriticale	F
<b>Delion®</b>	NB6641, NN2001, NN3002	SB001, SB005, SB010, SE110, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMO	Mais	F
<b>Durano® MAX</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SF275-EEWE, SS206, SF275-28OS, WH952, WMH9	Getreidestoppel, Rapsstoppel, Mais, Zuckerrübe, Stilllegungsflächen (Rekultivierung), Ackerbaukulturen	F
			Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) (ausg. zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken)	7
			Kernobst (ab Pflanzjahr)	42
			Weinrebe (ab 4. Standjahr) - Nutzung als Tafel- und Keltertraube	30
<b>DURANO®TF</b>	NB6641, NN3002, NN1001	SP 1, SF275-EEWE, SF275-28OS, SB001, SB010, SB005, SB111, SF245-02, SS206, SB166, SF275-ZB, WH952, WMH9	Rasen, Nadelholz, Laubholz, Nadelholz (ausg. Douglasie, Lärche), Wege und Plätze mit Holzgewächsen, Baumschulgehölzpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen (in Baumschulversschulbeeten)	N
			Ackerbaukulturen, Stilllegungsflächen, Wiesen, Weiden, Zuckerrübe, Mais	F
			Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen), Wintergerste	14
			Kernobst	42
			Weinrebe	30
			Futtermübe, Zuckerrübe	60
<b>Fandango®</b>	NB6641, NN161, NN1842	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SS530, VH611	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
			Speisezwiebel <sup>G</sup>	14
<b>Flint®</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SF275-EEOS, SS110-1, SS2101, SS229, SB001, SS206, SB005, SB166, SB010, SB111, SF245-02, WH952, WMFC3	Apfel, Birne, Quitte	14
<b>FLiPPER®</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SB001, SB005, SE110, SB010, SS110-1, SB111, SB166, SF245-02, SS2101, SS206, WH952, WMIUN	Gurke, Zucchini, Tomate, Aubergine, Erdbeere	1
<b>Fluva® 100</b>	NB6641, NN2001, NN3002	SP 1, SE110, SF275-VEAC, SS110-1, SS120-1, SS206, SF245-02, SB010, SB166, SS2101, SS2202, SB111, SB001, SS610, VA320, SS526, SB005, WH952, WMH27	Mais	F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Folicur®</b>	NB6641, NN160, NN161, NN165, NN1842, NN290	SP 1, SPo 5, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB199	Weizen, Weizen (ausg. Hartweizen), Gerste, Roggen, Winterraps, Sommerraps, Ackerbohne, Ackerbohne <sup>G</sup> , Koriander <sup>G</sup> , Dill <sup>G</sup> , Gewürzfenichel <sup>G</sup> , Kümmel <sup>G</sup> , Lupine-Arten <sup>G</sup> , Senf-Arten <sup>G</sup> , Sareptasen <sup>G</sup> , Schnittlauch <sup>G</sup> , Gräser <sup>G</sup> , Futtererbse <sup>G</sup> , Blumenkohle <sup>G</sup> , Kopfkohl (Rot-, Weiß, Spitz- und Wirsingkohle) <sup>G</sup> , Blattkohle <sup>G</sup> , Kohlrabi <sup>G</sup>	F
			Weißer Johannisbeere <sup>G</sup> , Schwarze Johannisbeere <sup>G</sup> , Rote Johannisbeere <sup>G</sup> , Johannisbeerartiges Beerenobst <sup>G</sup> , Stachelbeere <sup>G</sup> , Himbeere <sup>G</sup> , Brombeere <sup>G</sup> , Porree <sup>G</sup> , Schnittpetersilie <sup>G</sup>	14
			Zwiebelgemüse <sup>G</sup> , Kopfkohl (Weiß-, Rot-, Spitz- und Wirsingkohle) <sup>G</sup> , Blumenkohle <sup>G</sup> , Möhre <sup>G</sup>	21
<b>Husar® OD</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SE110, SS110-1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhartweizen, Dinkel	F
<b>Husar® Plus</b>	NB6641, NN2001, NN2002	SP 1, SB001, SS110-1, SE110, SS2101, SF245-02, SS206, SB166, SB111, SB010, SS610, SB005, WH951, WH952, WMH2	Wintertriticale, Dinkel, Winterweichweizen, Winterroggen, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhartweizen	F
<b>Incelo®</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, SB120, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen, Winterhartweizen, Dinkel	F
<b>Infinito®</b>	NB6641, NN161, NN170, NN2842	SP 1, SB001, SB111, SB166, SB010, SS206, SF245-02, SB005, SS110-1, SE110, SS2101, SS530, SS610, VH378	Kartoffel	14
<b>Inixio® Plus</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SS2101, SE110, SS110-1, SF245-02, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen	
<b>Input® Classic</b>	NB6641, NN1842, NN261	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, WMFG1, WMFG2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
<b>Input® Triple</b>	NB6641, NN2001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS120-1, SF275-VEAC, SS110-1, SS610, SS2101, SS530, WH952, WMFG1, WMFG2, WMFE1	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
<b>Kalenkoa® Star</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, SB121, SS110-1, SS2101, WH951, WH952, WMH2		
<b>Laudis®</b>	NB6641, NN2001, NN2002	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SB166, SB199, WMF2	Mais (ausg. Zuckermais)	F
			Tanne (Weihnachtsbaumkulturen) <sup>G</sup> , Tanne (ausg. Weihnachtsbaumkulturen) <sup>G</sup>	N

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen
<b>Luna® Care</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SF276-EEOS, SE110, SS2202, SS110-1, WH952, WMFC2, WMFP7	Apfel, Birne  28
<b>Luna® Experience</b>	NB6641, NN2001, NN2002	SP 1, SB001, SB110, SE110, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, SF266, WMFG1, WMFC2	Weinrebe, Kernobst, Rosenkohl, Blumenkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Möhre, Möhre <sup>G</sup> , Knollensellerie <sup>G</sup> , Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) <sup>G</sup> , Bocksbart <sup>G</sup> , Meerrettich <sup>G</sup> , Pastinak <sup>G</sup> , Wurzelpetersilie <sup>G</sup> , Kohlrübe <sup>G</sup>  14
			Porree, Zwiebelgemüse <sup>G</sup>  21
			Speisezwiebel, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume <sup>G</sup> , Pfirsich <sup>G</sup> , Aprikose <sup>G</sup> , Knoblauch <sup>G</sup> , Schalotte <sup>G</sup>  7
<b>Luna® Max</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SS520, SB005, SB166, SB199, SB111, SF245-02, SF276-EEWE, SF278-2WE, SS120-1, SS110-1, SS610, SS530, SS2202, SS2101, WH952, WMFG2, WMFC2	Weinrebe  35
<b>Luna® Sensation</b>	NB6641, NN3001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SB111, SF245-02, SF276-EEZB, SF1891, SS110-1, SS2202, SS2101, SS610, WMFC2, WMFC3	Spargel  F
			Salate, Pfirsich, Buschbohne <sup>G</sup> , Tabak <sup>G</sup> , Endivien <sup>G</sup> , Radieschen <sup>G</sup> , Rettich <sup>G</sup> , Salat-Arten <sup>G</sup> , Spinat und verwandte Arten <sup>G</sup> , Erbse <sup>G</sup> , Stielmus <sup>G</sup> , Kohlgemüse <sup>G</sup> , Kohlrübe <sup>G</sup> , Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) <sup>G</sup> , Frische Kräuter <sup>G</sup> , Schwarze Johannisbeere <sup>G</sup> , Rote Johannisbeere <sup>G</sup> , Weiße Johannisbeere <sup>G</sup> , Stachelbeere <sup>G</sup> , Heidelbeere <sup>G</sup> , Pfirsich <sup>G</sup>  7
			Erdbeere, Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine, Himbeerartiges Beerenobst <sup>G</sup>  3
			Möhre, Knollensellerie <sup>G</sup> , Pastinak <sup>G</sup> , Wurzelpetersilie <sup>G</sup>  14
			Hopfen  21
			Zierpflanzen <sup>G</sup>  N
<b>MaisTer® power</b>	NB6641, NN2002, NN3001	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SB166, SS206, WH951, WH952, WMH2	Mais  F
<b>Mateno® Duo</b>	NB6641, NN2001, NN1002	SP 1, SS110-1, SS2101, SS610, SB001, SB005, SS206, SB010, SF245-02, SB111, SB166, WH952, WMH12, WMH32	Winterweichweizen, Wintertriticale, Wintergerste, Winterroggen, Winterhartweizen <sup>G</sup>  F
<b>Melody® Combi</b>	NB6641, NN3001, NN3002	SP 1, SE110, SF276-EEWE, SS110-1, SS2101, SS2202, SS610, SF274-2, SB111, SB199, SB005, SB166, SB010, SB001, VH383, VH384, VA546, WH952, WMFH5, WMFM4	Weinrebe  28
			Tabak <sup>G</sup>  F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Merlin® Duo</b>	NB6641, NN2002, NN1001	SP 1, SF275-7AC, SS110-1, SS120-1, SB111, SS2101, SB166, SS206, SS530, SF245-02, SS610, SB010, SB001, SB005, WH952, VA277, WMH5, WMH27	Mais	F
<b>Merlin® Flexx</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SS110-1, SS2101, SS610, SB001, SB005, SB010, SB111, SF245-02, SB166, SS206, WH952, WMH27	Mais, Mohn	F
<b>Movento® OD 150</b>	NB6611, NN2002, NN1001	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, SS610, SS2101, SS530, WH952, WMI23	Salat-Arten, Speisezwiebel, Spinat, Salate, Spinat und verwandte Arten, Zwiebelgemüse <sup>G</sup> , Spinat und verwandte Arten (ausgenommen: Spinat) <sup>G</sup> , Porree <sup>G</sup>	7
			Weißkohl, Wirsing, Kohlrabi, Blattkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohle, Rotkohl <sup>G</sup> , Spitzkohl <sup>G</sup> , Blattkohle <sup>G</sup> , Blumenkohle <sup>G</sup> , Kohlrabi <sup>G</sup>	3
			Chicorée	50
			Möhre, Wurzel- und Knollengemüse <sup>G</sup> , Kohlrübe <sup>G</sup> , Wurzelzichorie <sup>G</sup> , Bleichsellerie <sup>G</sup> , Gemüsefenchel <sup>G</sup> , Rhabarber <sup>G</sup>	21
			Kartoffel	14
<b>Movento® SC 100</b>	NB6611, NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SF275-VEOS, SF275-14ZB, SS110-1, SS530, SS610, SS2101, WH952, WMI23	Blumenzwiebeln, Stauden, Schnittblumen, Ziergehölze, Topfpflanzen	N
			Erdbeere, Süßkirsche <sup>G</sup> , Sauerkirsche <sup>G</sup> (ab BBCH 91), Stachelbeere <sup>G</sup> , Heidelbeere <sup>G</sup> , Schwarzer Holunder <sup>G</sup> (BBCH 91-97), Rote Johannisbeere <sup>G</sup> , Schwarze Johannisbeere <sup>G</sup> , Weiße Johannisbeere <sup>G</sup> (Blattläuse, Schildlaus-Arten)	F
			Apfel, Birne, Pfirsich <sup>G</sup> , Aprikose <sup>G</sup> , Süßkirsche <sup>G</sup> , Sauerkirsche <sup>G</sup> (ab BBCH 69), Pflaume <sup>G</sup> , Zwetschge <sup>G</sup> , Birne <sup>G</sup> , Sauerkirsche <sup>G</sup> (Blattläuse)	21
			Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Hopfen, Weinrebe, Rote Johannisbeere <sup>G</sup> , Schwarze Johannisbeere <sup>G</sup> , Weiße Johannisbeere <sup>G</sup> (Johannisbeergallmilbe (Cecidophyopsis ribis)), Stachelbeere <sup>G</sup> , Heidelbeere <sup>G</sup> , Schwarzer Holunder <sup>G</sup> (BBCH 71-85)	14
<b>Pacifica® Plus</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SS2101, SE110, SS110-1, SF245-02, WH951, WH952, WMH2	Winterweichweizen	
<b>Previcur® Energy</b>	NB6641, NN165, NN170, NN234, NN2842	SP 1, SPo 5, SB001, SE110, SS110, SS2101, SS610, VH352	Salate	21
			Gurke (Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis)), Gurke <sup>G</sup> , Tomate <sup>G</sup> , Aubergine <sup>G</sup> , Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) <sup>G</sup> (Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora nicotianae)	3
			Zierpflanzen, Rasen (Golfplätze: Greens and Tees) <sup>G</sup> , Zierpflanzen <sup>G</sup>	N

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen
			Salate, Endivien, Gurke (Pythium-Arten (Pythium spp.)), Kohlgemüse, Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine, Gurke <sup>G</sup> , Kohlgemüse <sup>G</sup> , Feldsalat <sup>G</sup> , Zucchini <sup>G</sup> , Flaschenkürbis <sup>G</sup> , Garten-Kürbis <sup>G</sup> , Riesenkürbis <sup>G</sup> , Patisson <sup>G</sup> , Moschus-Kürbis <sup>G</sup> , Aubergine <sup>G</sup> , Tomate <sup>G</sup> , Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) <sup>G</sup> (Pythium-Arten (Pythium spp.)), Gemüsefenchel <sup>G</sup> , Spargel <sup>G</sup> , Knollensellerie <sup>G</sup> , Frische Kräuter <sup>G</sup>
			Spinat <sup>G</sup> , Stielmangold <sup>G</sup> , Schnittmangold <sup>G</sup> , Rettich <sup>G</sup> , Radieschen <sup>G</sup> , Kopfsalat <sup>G</sup> , Eissalat <sup>G</sup>
<b>Profiler<sup>®</sup></b>	NB6641, NN2842, NN134	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, SS110-1, SS2101, WMFB5, WMFUN	Weinrebe
			Brombeere <sup>G</sup> ()
			Brombeere <sup>G</sup> (60 - 85)
<b>Proline<sup>®</sup></b>	NB6641, NB6644, NB6645, NN160, NN165, NN1842, NN261, NN270, NT850	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, VH611	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Raps
<b>Pronto<sup>®</sup> Plus</b>	NB6641, NN161, NN1842, NN1641	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610	Gerste, Weizen, Roggen
<b>Propulse<sup>®</sup></b>	NB6641, NB6645, NN2001, NN2002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SB199, SB111, SF245-02, SF275-7AC, SS110-1, SS2202, SS610, SS2101, WH952, WMFG1, WMFC2	Raps, Mais
			Kartoffel
			Sojabohne
			Zuckerrübe
<b>Prosaro<sup>®</sup></b>	NB6641, NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, VH611, WMFG1	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Raps, Mais
<b>Prosper<sup>®</sup> TEC</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SF278-2WE, SB010, SB001, SS206, SB199, SF245-02, SB111, SB166, SB005, SS110-1, SS120-1, SS2101, SS610, SS524, SS530, SF276-4WE, WH952, WMFG2	Weinrebe (Nutzung als Keltertraube)
<b>Roundup<sup>®</sup> Future</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMH9	Ackerbaukulturen, Wiesen, Weiden, Spargel, Zwiebelgemüse, Wurzel- und Knollengemüse, Gemüsekulturen
			Stilllegungsflächen, Laubholz, Nadelholz, Nadelholz (ausg. Douglasie, Lärche), Zierpflanzen, Baumschulgehölzpflanzen, Rasen, Nichtkulturland ohne Holzgewächse, Wege und Plätze mit Holzgewächsen
			Obstgehölze ausg. Himbeerartiges Beerenobst

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
			Weinrebe	35
			Fruchtgemüse	60
<b>Roundup® REKORD</b>	NB6641, NN3002, NN1001	SP 1, SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, VH368, WMG	Ackerbaukulturen, Stilllegungsflächen (Rekultivierung), Gemüsekulturen, Wiesen, Weiden, Zierpflanzen, Rasen	F
			Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) (ausg. zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken), Brassica-Arten (Ackerbaukulturen), Senf-Arten (ausg. zur Saatguterzeugung), Ackerbohne, Futtererbse, Lupine-Arten (ausg. zur Saatguterzeugung)	7
			Lein (Öllein) (ausg. zur Saatguterzeugung)	14
			Nichtkulturland ohne Holzgewächse	N
			Kernobst, Johannisbeerartiges Beerenobst, Steinobst	42
			Weinrebe (Nutzung als Tafel- u. Keltertraube)	30
<b>Roundup®PowerFlex</b>	NB6641, NN130, NN165, NN170, NN2001, NN2002, NN2842	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SF275-14GE, SF275-28OS, SF275-35ZB, SS701-1, SF275-EEWE, WH952, WMG	Ackerbaukulturen, ausg. Winterraps, Stilllegungsflächen, Nadelholz, Laubholz, Nadelholz (ausg. Douglasie, Lärche), Gemüsekulturen, Wiesen, Weiden, Rasen, Spargel <sup>G</sup> , Möhre <sup>G</sup> , Speisezwiebel <sup>G</sup>	F
			Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen), Brassica-Arten (Ackerbaukulturen), Senf-Arten, Futtererbse, Ackerbohne, Lupine-Arten <sup>G</sup>	7
			Wege und Plätze mit Holzgewächsen, Wege und Plätze ohne Holzgewächse, Gleisanlagen, Baumschulgehölzpflanzen, Nadelholz <sup>G</sup> , Laubholz <sup>G</sup>	N
			Kernobst, Obstgehölze ausg. Himbeerartiges Beerenobst	42
			Weinrebe	30
			Gräser <sup>G</sup> , Klee-Arten <sup>G</sup> , Luzerne-Arten <sup>G</sup> , Wicken <sup>G</sup> , Wiesen <sup>G</sup> , Weiden <sup>G</sup>	14
			Fruchtgemüse <sup>G</sup>	21
<b>Sencor® Liquid</b>	NB6641, NN170, NN261, NN2842	SP 1, SB001, SB010, SB110, SS110, SS120, SS2202, SF1891, SB005, SB166, SB199, SS206, SS524, WH951, WMC1	Kartoffel, Möhre <sup>G</sup>	42
			Spargel	7 bzw. F (nach der Ernte)
			Sojabohne <sup>G</sup> , Spargel <sup>G</sup>	F
			Baumschulgehölzpflanzen <sup>G</sup>	N



**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.  
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Schutz Nutzorganismen (NB, NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
<b>Serenade® ASO</b>	NB6641, NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS2101, SS110-1, VH650, WMFF6	Erdbeere, Möhre, Salate, Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Weinrebe, Raps, Zuckerrübe, Frische Kräuter <sup>G</sup> , Johannisbeerartiges Beerenobst <sup>G</sup> , Wurzel- und Knollengemüse <sup>G</sup> (Rhizoctonia solani, Pythium-Arten (Pythium spp.)), Himbeerartiges Beerenobst <sup>G</sup> (51 - 65), Arguta-Kiwi <sup>G</sup> , Kiwi-Arten (ausg. Arguta-Kiwi) <sup>G</sup> , Blattkohle <sup>G</sup> , Aubergine <sup>G</sup> , Tomate <sup>G</sup> , Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) <sup>G</sup> , Gemüfefenchel <sup>G</sup> , Zuchtpilze <sup>G</sup>	F
			Zierpflanzen (ausg. Ziergehölze), Rosen, Zierpflanzen <sup>G</sup> , Topfpflanzen (Topf- und Containerkulturen) <sup>G</sup> , Zwiebelgewächse (Zierpflanzen) <sup>G</sup>	N
			Wurzel- und Knollengemüse <sup>G</sup> (Alternaria-Arten (Alternaria sp.), Sclerotinia sclerotiorum), Fruchtgemüse <sup>G</sup> , Buschbohne <sup>G</sup> , Speiselinse <sup>G</sup> , Brokkoli <sup>G</sup> , Blumenkohl <sup>G</sup> , Chicoree <sup>G</sup> , Buchweizen <sup>G</sup> , Weißkohl <sup>G</sup> , Kümmel <sup>G</sup> , Gemeine Nachtkerze <sup>G</sup> , Salat-Arten <sup>G</sup> , Teekräuter <sup>G</sup> , Hopfen <sup>G</sup> , Kohlrabi <sup>G</sup> , Spinat und verwandte Arten <sup>G</sup> , Radieschen <sup>G</sup> , Sprossgemüse <sup>G</sup> , Erbse <sup>G</sup> , Himbeerartiges Beerenobst <sup>G</sup> (51 - 85), Ölrauke <sup>G</sup> , Speisezwiebel <sup>G</sup> , Winterheckenzwiebel <sup>G</sup> , Bleichsellerie <sup>G</sup>	1
<b>SIVANTO® prime</b>	NB6641, NB6612, NN3001, NN3002, NN410	SP 1, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, SF245-02, SS206, SB001, SB111, SB166, SB010, SB005, SF275-2ZB, WH952, WMI4D	Erdbeere, Himbeere, Tomate, Gurke, Wassermelone, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Zucchini	3
			Ziergehölze, Blumenzwiebeln, Zierpflanzen, Topfpflanzen <sup>G</sup> , Zierpflanzen (ausg. Topfpflanzen) <sup>G</sup>	N
<b>Skyway® Xpro</b>	NB6641, NN3001, NN3002	SB001, SB010, SB005, SB166, SB111, SS110-1, SF245-02, SS120-1, SS2101, SS610, SS2202, SS530, WH952, WMFG1, WMFC2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
<b>Teldor®</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SF275-EEBE, SF275-EEGE, SS110-1, SS2101, SB001, SB005, SS206, SF245-02, SB166, SB111, SB010, SF276-28OS, SF276-14BE, SF275-EEOS, WH952, WMFG3	Brombeere (60 - 89), Himbeere (60 - 89), Aubergine, Gurke, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Tomate, Zucchini, Erdbeere	1
			Heidelbeere, Preiselbeere, Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Brombeere (60 - 89), Himbeere (60 - 89)	7
			Sauerkirsche, Süßkirsche	3
			Pflaume <sup>G</sup>	3 Tage
<b>Tilmor®</b>	NB6641, NN161, NN170, NN2842	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, VH611	Winterraps	F
<b>Tramat® 500</b>	NB6641, NN1001, NN1002	SP 1, SB001, SB010, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS2101, SS110-1, WH952, WMH15	Zuckerrübe, Futterrübe, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) <sup>G</sup> , Spinat <sup>G</sup> , Buschbohne <sup>G</sup>	F
			Rasen <sup>G</sup>	N
<b>Variano® Xpro</b>	NB6641, NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS420, WMFG1, WMFC2, WMFC3	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F

G: Genehmigung für Lückenindikation