

Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
Adengo®	B4	NN2001, NN1002	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, SS206, WH951, WH952, WMB, WMF2	Mais	F
Aliette® WG	B4	NN160, NN161, NN165, NN1842, NN333, NN170, NN183, NN334	SPo5, SB001, VH352	Erdbeere	F
				Hopfen, Endivien, Salate, Kopfsalat	14
				Gurke	3
				Zierpflanzen	N
				Kürbis-Hybriden ^G , Zucchini ^G	4
				Echte Kamille ^G	7
				Frische Kräuter ^G	21
Amistar Opti®	B4	NN170, NN2842	SB001, SB110, SE110, SE120, SS110, SS120, SS210, SS610, VH386, VH619	Weizen, Gerste, Triticale, Roggen, Spargel ^G	F
Artist®	B4	NN130, NN160, NN165	SB001, SS110, SS120, SS2101, SS2202, WMC1, WMK3	Kartoffel, Spargel ^G , Sojabohne ^G	F
Ascra® Xpro	B4	NN2001, NN3002	SB001, SB010, SE110, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SB005, SB166, SB199, SF266, SB111, WH952, WMFG1, WMFC2	Weizen, Gerste (Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)), Gerste (Blattfleckenkrankheit (<i>Rhynchosporium secalis</i>)), Gerste (Netzfleckenkrankheit (<i>Pyrenophora teres</i>)), Gerste (Zwergrost (<i>Puccinia hordei</i>)), Gerste (Sprenkelkrankheit (<i>Ramularia collo-cygni</i>)), Gerste (Minderung nichtparasitärer Blattflecken), Roggen, Triticale, Hafer	F
				Gerste (Halbruchkrankheit (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>))	
Aspect®	B4	NN3002, NN1001	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SB199, WH951, WMC1, WMK3	Mais	F
Atlantis® Flex	B4	NN2002, NN1001	SB001, SB010, SE110, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, WH952, VA551, WMB	Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen, Winterhartweizen, Dinkel	F
Atlantis® OD	B4	NN1842, NN170	SB001, SE110, SF245-01, SS110, SS210, SS610, VH371, WH951	Winterweizen, Triticale, Winterroggen	F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
Atlantis® WG	B4	NN130, NN1842, NN170	SB001, SE110, SS110, SS210, SS610, WH950	Winterroggen, Triticale, Winterweizen, Dinkel ^G	F
Attribut®	B4	NN130, NN161, NN1842	SB001, SB010, WH950	Winterweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Dinkel ^G	F
Aviator® Xpro	B4	NN2001, NN2002	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, VH632, WMFG1, WMFC2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
Bacara® Forte	B4	NN160, NN1842, NN170	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, WMF1, WMK3	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale	F
Bandur®	B4	NN130, NN165	SB010, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SB005, SB166, SB199, SB111, WME	Kartoffel, Sonnenblume, Ackerbohne, Futtererbse, Gemeine Ringelblume ^G , Koriander ^G , Dicke Bohne ^G , Erbse ^G , Dill ^G , Gewürzfenchel ^G , Schnittpetersilie ^G , Kümmel ^G	F
				Speisezwiebel ^G	49
				Möhre ^G (Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter), Pastinak ^G , Knollensellerie ^G	90
				Bleichsellerie ^G , Möhre ^G (Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras)	60
				Winterheckenzwiebel ^G , Porree ^G	28
Baytan® 3	B3	NN400	SP 1, SB001, SB110, SS1201, SF6142, SF6161, SF618, SS2204, SS6201, NH677, NH678, NH679, NH680, WMFG1, WMFC2	Gerste, Wintergerste	F
Betanal® Expert	B4	NN130, NN160, NN161, NN165, NN170	SB001, SB010, SF245-01, WH951, WMC1, WMN	Futterrübe, Zuckerrübe	F
Betanal® maxxPro®	B4	NN160, NN261, NN2842	SB001, SB110, SE110, SE120, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, ST1203, WH951, WMC1, WMN	Futterrübe, Zuckerrübe, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) ^G	F
Biscaya®	B4	NN361, NN370, NN3842, NN410	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SS206	Kartoffel	14
				Raps, Senf ^G	30
				Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen)	F
Buctril®	B4	NN130, NN160, NN165	SB001, SE110, SF245-01, SS110, SS210, SS610	Mais, Porree ^G , Spargel ^G	F
				Hopfen ^G	40

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen
				Zwiebelgemüse ^G 28
				Zuckermais ^G 60
Cadou® SC	B4	NN130, NN160, NN161, NN165, NN1842	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SF1931	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Zucchini ^G , Gurke ^G , Kürbis-Hybriden ^G , Zwiebelgemüse ^G , Knollensellerie ^G , Buschbohne ^G , Feuer- bzw. Käferbohne ^G , Stangenbohne ^G , Porree ^G , Erdbeere ^G F
				Endivien ^G , Salate ^G 32
Calypso®	B4	NN160, NN230, NN265, NN361, NN370, NN3842, NN134, NN410	SPo 5, SB001, SB110, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SF1891, SS530, SB199, VH352-1	Kernobst, Apfel, Sauerkirsche, Süßkirsche, Gemüfefenchel ^G , Knollensellerie ^G , Bleichsellerie ^G , Porree ^G , Pflaume ^G , Brombeere ^G , Himbeere ^G , Buschbohne ^G , Stangenbohne ^G , Walnuss ^G 14
				Ziergehölze, Zierpflanzen N
				Frische Kräuter ^G , Möhre ^G , Chinakohl ^G , Blumenkohle ^G , Rucola-Arten ^G , Salate ^G , Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohle) ^G , Melisse ^G , Minze-Arten ^G , Zwiebelgemüse ^G , Stangenbohne ^G , Himbeere ^G 7
				Koriander ^G , Dill ^G , Kümmel ^G , Gewürzfenchel ^G , Anis ^G , Spargel ^G , Haselnuss ^G F
				Speisezwiebel ^G , Knoblauch ^G , Schalotte ^G , Aprikose ^G , Pfirsich ^G , Johannisbeerartiges Beerenobst ^G (Blattläuse) 21
				Garten-Kürbis ^G , Zucchini ^G , Gurke ^G , Kürbis-Hybriden ^G , Patisson ^G , Erdbeere ^G , Kürbis ^G , Johannisbeerartiges Beerenobst ^G (Beißende Insekten, Saugende Insekten), Gemüsepaprika ^G 3
				Wurzel- und Knollengemüse (ausg. Möhre, Knollensellerie) ^G 35
CCC 720®	B4	NN2001, NN1002	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, VH615	Winterweichweizen, Triticale, Sommerweichweizen, Winterroggen 63
				Hafer 42
Cerone® 660	B4	NN130, NN165, NN1842, NN170, NN291	SPo5, SB001, SB110, SE110, SS110, SS210, SS610, VH361	Winterroggen, Wintertriticale, Sommergerste, Weizen F
				Wintergerste
Confidor® WG 70	B1	NN365, NN265, NN361, NN370, NN380, NN383, NN134	SB001, SB110, SS110, SS2202, SF1891	Zierpflanzen, Zierpflanzen ^G N
Consist® Plus	B4	NN1842, NN270, NN3513, NN134	SB001, SB110, SS110, SS2101, SS2202, SF1891, ST1203, VH3821	Kernobst 35
Contans® WG	B3	NN002	SB001, SB010, SB110, SS110, SS2101, SB005, SB166, SS206, VH650	Winterraps, Salat-Arten, Gemüsekulturen ^G , Sonnenblume ^G , Tabak ^G , Ackerbohne ^G , Kartoffel ^G , Ackerbaukulturen ^G F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
				Zierpflanzen ^G	N
Decis® forte	B2	NN3001, NN3002	SB001, SB010, SE110, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, WMI3A	Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen)	28
				Kartoffel	7
				Raps (Kohlschotenmücke), Raps (Beißende Insekten (ausg. Kohlrübenblattwespe)), Raps (Kohlrübenblattwespe)	90
				Zuckerrübe, Mais, Wiesen, Weiden	F
				Raps (Beißende Insekten (ausg. Kohlschotenmücke, Kohlrübenblattwespe))	56
Dedevap® plus	B3		SB001, SB010, SS120, SS2202, SF1471, SF169, ST2203	Räume , Räume (Motten (als Vorratsschädling))	21 bzw. F
				Räume (Käfer (als Vorratsschädling)), Räume	21
EfA®	B3	NN400	SB001, SB110, SS1201, ST1202, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS2204, SS6201, ST1261, ST1271, VH611, NH677, NH678	Winterweichweizen, Sommerweichweizen, Wintergerste, Sommergerste, Roggen, Triticale, Hafer	F
Emesto® Silver	B4	NN1001, NN1002	SB001, SB010, SS110, SS2101, SS610, SB005, SB166, SS206, SB111, SF182, SF6181, WH952, WMFG1, WMFC2	Kartoffel (Speise- und Stärkekartoffel), Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung)	F
Envidor®	B1	NN130, NN170, NN234, NN180	SB001, SB010, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SS530, SB005, SB166, SS206, SB111, WH952, WMI23	Kernobst, Birne, Hopfen, Weinrebe, Aprikose ^G , Pfirsich ^G , Schwarze Johannisbeere ^G , Weiße Johannisbeere ^G , Rote Johannisbeere ^G , Stachelbeere ^G	14
				Erdbeere, Himbeere ^G , Brombeere ^G	F
				Sauerkirsche ^G , Pflaume ^G , Süßkirsche ^G	21
				Zierpflanzen ^G	N
				Gemüsepaprika ^G , Tomate ^G , Gurke ^G	3
Exteris® StressGard®	B4	NN2002, NN3001	SB001, SB010, SS2101, SS610, SS530, SB005, SB166, SS206, SB111, SF251, SF252, SF245-02, SS110-1, WH952, WMFC2, WMFC3	Rasen	N
Fandango®	B4	NN161, NN1842	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SS530, VH611	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
				Speisezwiebel ^G	14
Fenomenal®	B4	NN160, NN161, NN334, NN3842	SB001, SB110, SS110, SS2202, SF1891	Erdbeere	35

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
				Zierpflanzen (ausg. Ziergehölze), Ziergehölze, Zierpflanzen	N
Flint®	B4	NN1844, NN165, NN170, NN261, NN3513, NN134	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101	Kernobst, Pfirsich ^G , Aprikose ^G (Echte Mehltaupilze), Pflaume ^G , Sauerkirsche ^G , Süßkirsche ^G	7
				Weinrebe, Weinrebe ^G	35
				Hopfen, Porree ^G , Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) ^G , Blattkohle ^G , Stachelbeere ^G , Schwarze Johannisbeere ^G , Rote Johannisbeere ^G , Weiße Johannisbeere ^G	14
				Erdbeere ^G , Gurke ^G , Kürbis-Hybriden ^G , Zucchini ^G , Patisson ^G , Stangenbohne ^G	3
				Pfirsich ^G , Aprikose ^G (Monilinia laxa), Himbeere ^G , Brombeere ^G	F
				Möhre ^G	21
				Zierpflanzen ^G	N
Folicur®	B4	NN160, NN161, NN165, NN1842, NN290	SPo 5, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB199	Weizen, Weizen (ausg. Hartweizen), Gerste, Roggen, Winterraps, Sommerraps, Ackerbohne, Ackerbohne ^G , Koriander ^G , Dill ^G , Gewürzfenichel ^G , Kümmel ^G , Lupine-Arten ^G , Senf-Arten ^G , Sareptasen ^G , Schnittlauch ^G , Gräser ^G , Futtererbse ^G , Blumenkohle ^G , Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) ^G , Blattkohle ^G , Kohlrabi ^G	F
				Weiße Johannisbeere ^G , Schwarze Johannisbeere ^G , Rote Johannisbeere ^G , Johannisbeerartiges Beerenobst ^G , Stachelbeere ^G , Himbeere ^G , Brombeere ^G , Porree ^G , Schnittpetersilie ^G	14
				Zwiebelgemüse ^G , Kopfkohl (Weiß-, Rot-, Spitz- und Wirsingkohl) ^G , Blumenkohle ^G , Möhre ^G	21
GramFix™	B4	NN2002, NN1001	SB001, SB110, SE110, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SF1891, SB166, SB199, WH951, WH952, WMA	Möhre	42
				Zucker- und Futterrübe	60
				Winterraps	90
				Kartoffel	49
Hoestar® Super	B4	NN130, NN160, NN165	SB001, SE110, SS110, SS210, SS610, WH951	Winterweizen, Winterroggen, Wintergerste, Triticale, Sommerweizen, Sommerhartweizen, Sommergerste	F
				Ziergehölze ^G	N
Husar® OD	B4	NN165, NN1842	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, WH951, WMB	Winterweizen, Winterroggen, Wintertriticale, Sommergerste, Sommerweizen, Sommerhartweizen, Dinkel ^G	F
Husar® Plus	B4	NN2001, NN2002	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, WMB	Wintertriticale, Dinkel, Winterweichweizen, Winterroggen, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhartweizen	
Infinito®	B4	NN161, NN170, NN2842	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, VH378	Kartoffel	14

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
Input® Classic	B4	NN1842, NN261	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, WMFG1, WMFG2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
Input® Xpro	B4	NN2842, NN361, NN370	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, VH611	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
K-Obiol® EC 25	B3		SB001, SB110, SB193, SE110, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SF153, SF1891, WMI3A	Vorratslagerndes Getreide, Hülsenfrüchte (trocken)	F
Landor® CT	B3	NN160, NN165	SB001, SB010, SB110, SS1201, SS2203, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS6201, NH677, NH679	Weizen, Roggen, Triticale, Gerste	F
Laudis®	B4	NN2001, NN2002	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SB166, SB199, WMF2	Mais (ausg. Zuckermais)	F
Luna® Experience	B4	NN2001, NN2002	SB001, SB110, SE110, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, SF266, WMFG1, WMFC2	Weinrebe, Kernobst, Rosenkohl, Blumenkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Möhre ^G , Möhre ^G , Knollensellerie ^G , Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) ^G , Bocksbart ^G , Meerrettich ^G , Pastinak ^G , Wurzelpetersilie ^G , Kohlrübe ^G	14
				Porree, Zwiebelgemüse ^G	21
				Speisezwiebel, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume ^G , Pfirsich ^G , Aprikose ^G , Knoblauch ^G , Schalotte ^G	7
Luna® Max	B4	NN1001, NN1002	SB001, SB010, SS2101, SS2202, SS610, SS520, SS530, SB005, SB166, SB199, SB111, SF245-02, SS110-1, SF276-EEWE, SF278-2WE, SS120-1, WH952, WMFG2, WMFC2	Weinrebe	35
Luna® Sensation	B4	NN3001, NN1002	SB001, SB010, SS2101, SS2202, SF1891, SB005, SB166, SB199, SB111, SF245-02, SS110-1, SF276-EEZB, WMFC2, WMFC3	Spargel	F
				Salate, Buschbohne ^G , Tabak ^G	7
				Erdbeere	3
				Zierpflanzen ^G	N
MaisTer® power	B4	NN2002, NN3001	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, SB166, SS206, WH951, WMB	Mais	F
ManipulatorTM	B4	NN2001, NN1002	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2202, SB199, SS206	Winterweichweizen, Sommerweichweizen, Wintergerste, Sommergerste, Winterhafer, Sommerhafer, Wintertriticale, Dinkel	F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
Melody® Combi	B4	NN234, NN3842	SB001, SB110, SS110, SS2202, SF1891, VH383, VH384	Weinrebe	28
				Tabak ^G	F
Mesuroi® flüssig (Mais)	B3	NN130, NN160, NN165, NN1303, NT677, NT697, NT6971, NT699	SB001, SB110, SS1201, SS2203, ST1202, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS6201, ST1261, ST1271, NH677, NH679, NH680, NH681, NH683, VV212	Mais, Zuckermais ^G	F
Mesuroi® flüssig (Zierpflanzen)	B3	NN130, NN160, NN165, NN1303	SPo 5, SB001, SB110, SE110, SS110, SS1201, SS2101, SS2203, SS610, ST1202, SE1201, SF1891, SS6201	Zierpflanzen ^G	N
Moddus®	B4	NN130, NN160, NN165, NN1842, NN170, NN261	SPo5, SB001	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Winterraps, Dinkel ^G , Hartweizen ^G , Rotklee ^G	F
				Gräser ^G	N
Mollustop®	B3	NN130, NN160, NN165, NN166	SB001, SB010	Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen), Raps, Zuckerrübe, Futterrübe, Ackerbohne, Salate, Kohlgemüse, Gemüsekulturen (ausg. Gewürzkräuter, Teekräuter, Arzneipflanzen), Erdbeere	F
				Zierpflanzen	N
Monceren® Pro	B3	NN260	SB001, SB110, SE110, SS1201, SS2203, SS610, SF159, SF608, SF612, SF6171, WMFG1, WMFB4	Kartoffel	F
Movento® OD 150	B1	NN2002, NN1001	SB001, SB010, SS2101, SS610, SS530, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, WH952, WMI23	Salat-Arten, Speisezwiebel, Spinat, Salate, Spinat und verwandte Arten	7
				Weißkohl, Wirsing, Kohlrabi, Blattkohle, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohle	3
				Chicorée	50
				Möhre, Wurzel- und Knollengemüse ^G , Kohlrübe ^G , Wurzelzichorie ^G	21
Movento® SC 100	B1	NN3001, NN3002	SB001, SB010, SS2101, SS610, SS530, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, SF275-VEOS, SF275-14ZB, WH952, WMI23	Blumenzwiebeln, Stauden, Schnittblumen, Topfpflanzen, Ziergehölze	N
				Erdbeere	F
Previcur® Energy	B4	NN165, NN170, NN234, NN2842	SPo5, SB001, SE110, SS110, SS2101, SS610, VH352	Salate	21
				Gurke (Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis)), Gurke ^G , Tomate ^G , Aubergine ^G , Gemüsepaprika ^G (Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora nicotianae)	3
				Zierpflanzen, Rasen (Golfplätze: Greens and Tees) ^G , Zierpflanzen ^G	N

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
				Salate, Endivien, Gurke (Pythium-Arten (Pythium spp.)), Kohlgemüse, Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine, Gurke ^G , Kohlgemüse ^G , Feldsalat ^G , Zucchini ^G , Flaschenkürbis ^G , Garten-Kürbis ^G , Riesen Kürbis ^G , Patisson ^G , Moschus-Kürbis ^G , Aubergine ^G , Tomate ^G , Gemüsepaprika ^G (Pythium-Arten (Pythium spp.)), Gemüsefenchel ^G , Spargel ^G , Knollensellerie ^G	F
				Rettich ^G , Radieschen ^G , Kopfsalat ^G , Eissalat ^G	14
Profiler[®]	B4	NN2842, NN134	SB001, SF245-01, WMFB5, WMFUN	Weinrebe	28
				Brombeere ^G (60 - 85)	21
				Brombeere ^G ()	F
				Brombeere ^G	14
Pronto[®] Plus	B4	NN161, NN1842, NN1641	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610	Gerste, Weizen, Roggen	F
Propulse[®]	B4	NN1001, NN1002	SB001, SB010, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB005, SB166, SB199, SB111, SF264-7, WH952, WMFG1, WMFC2	Raps, Mais	F
Prosaro[®]	B4	NN3001, NN3002	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, VH611, WMFG1	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Raps, Mais	F
Sencor[®] Liquid	B4	NN170, NN261, NN2842	SB001, SB010, SB110, SS110, SS120, SS2202, SF1891, SB005, SB166, SB199, SS206, SS524, WH951, WMC1	Kartoffel, Möhre ^G	42
				Spargel	7 bzw. F (nach der Ernte)
				Sojabohne ^G , Spargel ^G	F
				Baumschulgehölzpflanzen ^G	N
Serenade[®] ASO	B4	NN3001, NN3002	SP 1, SB001, SB010, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SB005, SB166, SS206, VH650, WMFF6	Erdbeere, Möhre, Salate, Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika	F
Skyway[®] Xpro	B4	NN3001, NN3002	SB001, SB010, SB110, SF245-01, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SS530, SB005, SB166, SB199, WH952, WMFG1, WMFC2	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F

**Zulassungsaufgaben und festgesetzte Anwendungsbestimmungen mit Abstandsangaben, Hinweisen, Wartezeiten, etc.
Nähere, ergänzende Angaben sind den einzelnen Gebrauchsanleitungen zu entnehmen.**

Handelsname	Bienenschutz	Schutz sonstiger Nutzorganismen (NN, NO, NT-Nr.)	sonstige Auflagen und Anwendungsbestimmungen (detaillierte indikationsbezogene Angabe siehe Gebrauchsanleitung)	Wartezeit in Tagen	
Sphere®	B4	NN2002, NN3001	SB001, SB110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, SB166, SB199, WH952, WMFG1, WMFC3	Futterrübe, Zuckerrübe	21
Talius®	B4	NN2001, NN134, NN1002	SPo5, SB001, SB010, SE110, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, SF1891, SB005, SB166, SB199, SB111, SF245-02, WMFE1	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale	F
				Apfel, Birne	49
Teldor®	B4	NN160, NN161, NN1842, NN134	SB001, SB010, SB110, SF245-01, SS110, SS2202, SB005, SB166, SS206	Erdbeere, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pflaume, Tomate, Pfirsich ^G , Aprikose ^G , Stangenbohne ^G , Erdbeere ^G , Salate ^G , Endivien ^G , Buschbohne ^G , Gemüsepaprika ^G , Aubergine ^G	3
				Beerenobst (ausg. Erdbeere)	7
				Weinrebe	21
				Zierpflanzen	N
Tilmor®	B4	NN161, NN170, NN2842	SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS2202, SS610, VH611	Winterraps	F
Toledo®	B3	NN130, NN160, NN165	SB001, SB110, SS1201, SS2203, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS6201, VH611, NH677, NH678	Weizen, Roggen, Triticale	F
Valdor® Flex	B4	NN2001, NN1002	SB001, SB010, SS2101, SB005, SB166, SS206, SB111, SF245-02, SS110-1, WH952, WMB, WMF1	Wege und Plätze mit Holzgewächsen Nichtkulturland ohne Holzgewächse	N

G: Genehmigung für Lückenindikation