



Monceren® Pro

Prothioconazol 8 g/l & Pencycuron 250 g/l, Zul. Nr. 006850-00
Zulassungsende: 31.12.2022

Zugelassene Indikationen

| Kultur | Anwendungsbereich | Schadorganismus | Erläuterung | Stadium Kultur | Anwendungszeitpunkt | Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung | Max. Zahl der Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr | Aufwandmenge | Sonstige Kennzeichnungsaufgaben | Wartezeit in Tagen | Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen |
|-----------|-------------------|--|---|----------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Kartoffel | Freiland | Pockenkrankheit (Rhizoctonia solani) | Frühbefall, ausg. zur Pflanzguterzeugung | | vor dem Legen | 1 | 1 | 60 ml/dt | - | F | - |
| Kartoffel | Freiland | Silberschorf (Helminthosporium solani) | Frühbefall (nur zur Befallsminderung), ausg. zur Pflanzguterzeugung | | vor dem Legen | 1 | 1 | 80 ml/dt | - | F | - |
| Kartoffel | Freiland | Pockenkrankheit (Rhizoctonia solani) | Frühbefall | | beim Legen | 1 | 1 | 1,5 l/ha | - | F | - |
| Kartoffel | Freiland | Pockenkrankheit (Rhizoctonia solani) | Frühbefall, zur Pflanzguterzeugung | | vor dem Legen | 1 | 1 | 60 ml/dt | - | F | - |
| Kartoffel | Freiland | Silberschorf (Helminthosporium solani) | Frühbefall (nur zur Befallsminderung), zur Pflanzguterzeugung | | vor dem Legen | 1 | 1 | 80 ml/dt | - | F | - |

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

N: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.

Für das Produkt Monceren® Pro gelten folgende Anwendungsbestimmungen:

(NW468) Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

Für das Produkt Monceren® Pro gelten folgende Kennzeichnungsaufgaben:

(NN260) Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer) eingestuft.

(NW262) Das Mittel ist giftig für Algen.

(NW264) Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

(NW265) Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.

(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

(SB110) Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.

(SE110) Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SF159) Während und nach der Anwendung ist für eine gute Belüftung der Räume zu sorgen.

(SF608) Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut sind Universal-Schutzhandschuhe zu tragen.

(SF612) Für die Kartoffelbeizung im Lagerhaus im Spritzverfahren dürfen nur Geräte mit geeigneter Abschirmung zur Vermeidung von Abdrift verwendet werden.

(SF6171) Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Chemikalienschutzanzug entsprechend den Anforderungen zum Typ 4 gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen beim Reinigen der Beizgeräte.

(SS1201) Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels.

(SS2203) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

(SS610) Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(WMFB4) Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): B4

(WMFG1) Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1

Für das Produkt Monceren® Pro gelten folgende Hinweise:

(NB663) Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3).

Kennzeichnung

Piktogramme:

GHS09 (Umwelt)

Signalwort: -

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P308+P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Stand: 26.02.2020